



CONTACT US

+90 (216) 427 94 94

info@iceledelektronik.com

www.iceledelektronik.com

Merve Mah. Atatürk Cad.
No:314/1 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

ICELED
ELEKTRONIK

PRODUCT CATALOG

OUTDOOR LIGHTING & PCB MANUFACTURING

2025



www.iceledelektronik.com



About Us

Hakkımızda

Hakkımızda

2014 yılında kurulan şirketimiz, yüksek kaliteli ürünleri ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan ilkesi ile adını duyurmuştur. Elektronik ürünlerin dizgi ve montajı ile başlayan yolculuğumuz, kısa sürede aydınlatma sektörüne de adım atmıştır.

ICELED Elektronik, ürünlerinde en son teknolojileri kullanmakta ve yüksek kalite standartlarını benimsemektedir. Kendi tasarımlarımızı yaparak, elektronik ve aydınlatma sektörlerinde fark yaratmaya devam ediyoruz. Üretim sürecimizde, kaliteli malzemeler kullanarak, ürünlerimizin güvenliğini ve dayanıklılığını garanti ediyoruz.

ICELED olarak, yenilikçi ve dinamik bir ekip tarafından yönetilmekteyiz. Teknolojinin hızla değiştiği bir dönemde, müşterilerimiz için her zaman önde olmayı hedefleyerek, ürünlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Aydınlatma ve elektronik sektörlerindeki tecrübemiz ve uzmanlığımız, müşterilerimize sunduğumuz çözümlerde fark yaratmaktadır.

About Us

Founded in 2014, our company has made a name for itself with its commitment to high-quality products and customer satisfaction. Our journey, which began with the assembly and mounting of electronic products, quickly expanded into the lighting industry.

ICELED Electronics utilizes the latest technologies in its products and adopts high-quality standards. By creating our own designs, we continue to make a difference in both the electronics and lighting sectors. During our production process, we ensure the safety and durability of our products by using high-quality materials.

As ICELED, we are managed by an innovative and dynamic team. In an era of rapidly changing technology, we strive to stay ahead for our customers by continuously improving our products. Our experience and expertise in the lighting and electronics sectors make a difference in the solutions we offer to our customers.





Vizyonumuz

ICELED olarak, aydınlatma, elektronik ve dizgi sektörlerinde lider bir firma olmak ve müşterilerimize en kaliteli, verimli ve yenilikçi çözümleri sunmak istiyoruz. Bu sayede, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak, sektörlerde uzun vadeli bir başarı hikayesi yazmayı hedefliyoruz.

Misyonumuz

ICELED olarak, müşterilerimizin aydınlatma, elektronik ve dizgi alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere en kaliteli ve yenilikçi çözümleri üretmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve sektörlerde lider bir firma olarak yerimizi korumak amacıyla. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerde, enerji verimliliği, dayanıklılık ve estetik unsurların bir arada sunularak, müşteri memnuniyetini artırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Our Vision

As ICELED, we aim to become a leading company in the lighting, electronics, and assembly sectors, offering our customers the highest quality, most efficient, and innovative solutions. By meeting our customers' needs, we aim to build a long-term success story in these industries.

Our Mission

At ICELED, our goal is to provide the highest quality and most innovative solutions to meet our customers' needs in the fields of lighting, electronics, and assembly, while maintaining the highest level of customer satisfaction and securing our position as a leading company in these sectors. In the solutions we offer, we aim to enhance customer satisfaction and contribute to a sustainable future by combining energy efficiency, durability, and aesthetic elements.


Neler Yapıyoruz?

Elektronik Kart Üretimi ve Dizgi Hizmetleri

Dış Mekan Aydınlatma Çözümleri

ICELED olarak, elektronik kart dizgi ve LED aydınlatma sektörlerinde kapsamlı ve profesyonel çözümler sunan bir firmayız. Sektördeki tecrübemiz ve yüksek teknolojiye dayalı üretim tesislerimizle müşterilerimize üstün kalitede hizmet sağlamayı hedefliyoruz.

Elektronik kart dizgi alanında, SMT (Yüzeye Montaj Teknolojisi), THT (Delikten Geçme Teknolojisi), AOI (Otomatik Optik İnceleme) ve X-Ray gibi ileri teknolojilerle donatılmış modern üretim hatlarımızda çalışıyoruz. Bu teknolojiler, yüksek hassasiyetli ve güvenilir üretim süreçlerini mümkün kılmakta, ürün kalitesini en üst seviyeye taşımaktadır. Üretim hattımızda yer alan yüksek hızlı pick-and-place makineleri ve vapor phase lehimleme sistemleri, verimli üretim kapasitesi sağlayarak talepleri zamanında ve hatasız şekilde karşılamamıza olanak tanımaktadır. Ürünlerimizin her aşamasında uyguladığımız sıkı kalite kontrol prosedürleri ile güvenilir, dayanıklı ve uzun ömürlü çözümler sunuyoruz



What We Offer?

Printed Circuit Board (PCB) Production and Assembly Services

Outdoor Lighting Solutions

At ICELED, we offer a wide range of professional services in the fields of electronic PCB assembly and LED lighting products. Utilizing SMT, THT, AOI, and X-Ray technologies in our production facilities, we perform PCB assembly processes with high precision, ensuring that we meet the highest quality standards for our customers. Our production line is equipped with advanced technologies such as high-speed pick-and-place machines and vapor phase soldering systems, enabling us to guarantee reliable and timely deliveries.

In the LED lighting sector, we focus on developing innovative solutions. With a strong emphasis on R&D, we provide custom-tailored and optimized PCB and lighting designs based on customer requirements. By rigorously applying quality control procedures at every stage, we produce long-lasting, energy-efficient products. Our sustainable production policies reflect our commitment to environmental responsibility, and through continuous investment in technological advancements, we aim to remain a leader in the industry.



Kalite Belgelerimiz / Quality Certificate



ENEC




TS EN 60598-2-2



TS EN 60598-2-3



MARKA TESCİL



CE CERTIFICATE



CE CERTIFICATE



ISO 14001



ISO 9001



ISO 10002



YERLİ MALİ



ISO 45001




ICELED
ELECTRONİK

CONTENT

İÇİNDEKİLER

Outdoor Lighting Luminaires / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri

 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17
Nirvana-S	Nirvana-L	Ruwa-XL	Ruwa-L	Venus DOB	SkyLux-S	SkyLux-M
 18	 18	 20	 21	 22	 23	 24
SkyLux-L	VeoBox	Luma	Cenovo	Dies	Mantis	Manes
 25	 26	 27	 28	 29		
Grassy	Dies	Mantis	Manes	Manes		

Park & Garden Lighting Luminaire / Park ve Bahçe Aydınlatma Armatürleri

Park ve Bahçe Aydınlatma Armatürleri / Park & Garden Lighting Luminaire 29-53





Street Light & Floodlight

Outdoor Lighting Solutions

ICELED
ELECTRONIC

A long-exposure photograph of a highway at night. The sky is a deep blue with some clouds. Numerous streetlights line the road, creating bright starburst effects. The movement of vehicles has created long, white, curved light trails that sweep across the frame. In the background, some industrial structures and a tall tower are visible.

PROFESSIONAL
OUTDOOR LIGHTING



İNCELE
VIEW

Nirvana-S

Street and Road LED Lighting Luminaire
Yol ve Sokak LED Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon

Optic / Optik :
High Efficiency Glass + Lens /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Cam + Lens

LED :
L70> 50.000 Hours Life Mid Power LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED


Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar : Nema Socket,
AstroDIM, DALI, 1-10V,



Technical Drawing / Teknik Çizim



	Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) a b h	Pieces in Box / Koli İçi Adet
Eco	NRV10-060	60	7620	127	3000-6500K	520 200 80	1
	NRV10-075	75	9375	125	3000-6500K	520 200 80	1
	NRV10-080	80	9920	124	3000-6500K	520 200 80	1
Pro	NRV20-060	60	8280	138	3000-6500K	520 200 80	1
	NRV20-075	75	10125	135	3000-6500K	520 200 80	1
	NRV20-080	80	10560	132	3000-6500K	520 200 80	1

Nirvana-L

Street and Road LED Lighting Luminaire
Yol ve Sokak LED Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon

Optic / Optik :
High Efficiency Glass + Lens /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Cam + Lens

LED :
L70> 50.000 Hours Life Mid Power LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED



Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar : Nema Socket,
AstroDIM, DALI, 1-10V,



Technical Drawing / Teknik Çizim



	Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm)			Pieces in Box / Koli İçi Adet
						a	b	h	
Eco	NRV30-100	100	12700	127	3000-6500K	630	200	80	1
	NRV30-120	120	15000	125	3000-6500K	630	200	80	1
	NRV30-150	150	18600	124	3000-6500K	630	200	80	1
Pro	NRV40-100	100	13800	138	3000-6500K	630	200	80	1
	NRV40-120	120	16200	135	3000-6500K	630	200	80	1
	NRV40-150	150	19800	132	3000-6500K	630	200	80	1

Ruwa-XL

LED Floodlight Luminaire

LED Projektör Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon

Optic / Optik :
High Efficiency Glass + Lens + Reflector /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Cam + Lens + Reflektör

LED :
L70> 50.000 Hours Life Mid Power LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED


Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar : Nema Socket,
AstroDIM, DALI, 1-10V,



Technical Drawing / Teknik Çizim



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) a b h	Pieces in Box / Koli İçerisi Adet
RUW10-200	200	26233	131	3000-6500K	505 330 90	1
RUW10-250	250	32750	131	3000-6500K	505 330 90	1
RUW10-300	300	39300	131	3000-6500K	505 330 90	1

Ruwa-L

LED Floodlight Luminaire

LED Projektör Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon

Optic / Optik :
High Efficiency Glass + Lens + Reflector /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Cam + Lens + Reflektör

LED :
L70> 50.000 Hours Life Mid Power LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED


Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar : Nema Socket,
AstroDIM, DALI, 1-10V,



Technical Drawing / Teknik Çizim



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) a b h	Pieces in Box / Koli İçi Adet
RUW10-150	150	18123	121	3000-6500K	450 280 80	1
RUW10-180	180	21780	121	3000-6500K	450 280 80	1
RUW10-200	200	24200	121	3000-6500K	450 280 80	1

Venus DOB

LED Floodlight Luminaire

LED Projektör Aydınlatma Armatürü

Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon

Optic / Optik :
High Efficiency Glass + Reflector /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Cam + Reflektör

LED :
L70> 50.000 Hours Life Mid Power LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED



Driver / Sürücü :
DOB

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar : Sensor vb.



Technical Drawing / Teknik Çizim



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) a b h	Pieces in Box / Koli İçi Adet
VNS10-030	30	2939	98	3000-6500K	196 134 32,5	1
VNS10-050	50	5105	100	3000-6500K	245 134 32,5	1
VNS10-100	100	10013	100	3000-6500K	270 220 40	1
VNS10-150	150	15150	101	3000-6500K	300 245 40	1
VNS10-200	200	20124	100	3000-6500K	400 270 45	1

SkyLux-S

LED High Bay Lighting Luminaire

Yüksek Tavan LED Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon

Optic / Optik :
High Efficiency Lens /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Lens

LED :
L70> 50.000 Hours Life Mid Power LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED


Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar : Nema Socket,
AstroDIM, DALI, 1-10V,



Technical Drawing / Teknik Çizim



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) Ø h	Pieces in Box / Koli İçerisi Adet
SKY10-060000	60	7200	120	3000-6500K	280 121	10
SKY10-080000	80	9600	120	3000-6500K	280 121	10
SKY10-0100000	100	12000	120	3000-6500K	280 121	10

SkyLux-M

LED High Bay Lighting Luminaire

Yüksek Tavan LED Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon

Optic / Optik :
High Efficiency Lens /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Lens

LED :
L70> 50.000 Hours Life Mid Power LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED



Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar : Nema Socket,
AstroDIM, DALI, 1-10V,



Technical Drawing / Teknik Çizim




Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) Ø h	Pieces in Box / Koli İçerisi Adet
SKY20-060000	100	12000	120	3000-6500K	320 121	10
SKY20-080000	120	14400	120	3000-6500K	320 121	10
SKY20-0100000	150	18000	120	3000-6500K	320 121	10

SkyLux-L

LED High Bay Lighting Luminaire

Yüksek Tavan LED Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon

Optic / Optik :
High Efficiency Lens /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Lens

LED :
L70> 50.000 Hours Life Mid Power LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED


Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar : Nema Socket,
AstroDIM, DALI, 1-10V,




Technical Drawing / Teknik Çizim



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) Ø h	Pieces in Box / Koli İç Adet
SKY30-060000	160	19200	120	3000-6500K	360 121	10
SKY30-080000	180	21600	120	3000-6500K	360 121	10
SKY30-0100000	200	24000	120	3000-6500K	360 121	10

VeoBox

LED Industrial Lighting Luminaire LED Endüstriyel Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon

Optic / Optik :
High Efficiency Lens /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Lens

LED :
L70> 50.000 Hours Life Mid Power LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED


Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar : Nema Socket,
AstroDIM, DALI, 1-10V,



Technical Drawing / Teknik Çizim



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) a b h	Pieces in Box / Koli İçerisi Adet
VB10-50000	50	7750	155	3000-6500K	580 70 70	30
VB20-75000	75	11925	159	3000-6500K	1166 70 70	15
VB30-100000	100	15500	155	3000-6500K	1166 70 70	15

Luma

Wallwasher LED Lighting Luminaire Wallwasher LED Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Extrusion / Alüminyum Ekstrüzyon

Optic / Optik :
High Efficiency Glass + Lens /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Cam + Lens

LED :
L70> 50.000 Hours Life Mid Power LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED


Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar : Light Color (red, green, blue) /
Işık rengi (kırmızı, yeşil, mavi) opsiyonel seçenekler vb.



Technical Drawing / Teknik Çizim



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) a b h	Pieces in Box / Koli İç Adet
LUM10-012	12	960	80	3000-6500K	320 35 50	1
LUM10-024	24	1920	80	3000-6500K	620 35 50	1
LUM10-036	36	2880	80	3000-6500K	920 35 50	1
LUM10-048	48	3840	80	3000-6500K	1220 35 50	1

Cenova

LED Bitki Yetiştirme Armatürü Horticultural LED Lighting



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Extrusion / Alüminyum Ekstrüzyon

Optic / Optik :
High Efficiency Glass /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Cam

LED :
L70> 50.000 Hours Life Mid Power LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED

Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar : Light Color (red, green, blue), UV /
Işık rengi (kırmızı, yeşil, mavi), UV opsiyonel seçenekler vb.



VERTICAL
FARMING



GRAFTING



SCIENTIFIC
PRACTICES



SEEDLING



TISSUE
CULTURE



IP
65



CRI
80



IK
08




220-240
VAC



50-60
HZ



Technical Drawing / Teknik Çizim



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Toplam PAR / Total PAR	PPF $\mu\text{mol/s}$	PPFD ($\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$)	Efficiency / Etkinlik (PPE)	Dimensions / Ölçüler (mm) a b h	Pieces in Box / Koli İçerisi Adet
CEN10-021	21	2200	45 $\mu\text{mol/s}$	45 $\mu\text{mol/s}$	210	2.5 $\mu\text{mol/J}$	600 50 50	1
CEN10-040	40	4400	70 $\mu\text{mol/s}$	70 $\mu\text{mol/s}$	325	2.5 $\mu\text{mol/J}$	900 50 50	1

Dies

Wall Mounted Sconce Lighting Luminaire Duvara Monte Aplik Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon

Optic / Optik :
High Efficient Glass + Reflector /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Cam + Reflektör

LED :
L70> 50.000 Hours Life COB LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü COB LED


Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar : 1-3 Hours EMG, DALI, 1-10V,
Bluetooth, Sensor etc.



Technical Drawing / Teknik Çizim



RAL Options / RAL Seçenekleri

RAL 9003 Signal White	RAL 9006 White Aluminum
RAL 7001 Silver Gray	RAL 7016 Anthracite Gray
RAL 9005 Jet Black	RAL 3000 Flame Red
RAL 6001 Emerald Green	RAL 5005 Signal Blue

Electrostatic Powder Paint / Elektrostatik Toz Boya



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) Ø b h	Pieces in Box / Koli İçi Adet
DS10-20000	20	1840	80	3000-6500K	110 167 225	10
DS20-30000	30	2700	80	3000-6500K	120 167 225	10

Mantis

Wall Mounted Sconce Lighting Luminaire

Duvara Monte Aplik Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Extrusion / Alüminyum Ekstrüzyon

Optic / Optik :
High Efficient Glass /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Cam

Lamp Holder / Duy :
GU10 Lamp Holder / GU10 Duy



Driver / Sürücü :
-

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar : -



Technical Drawing / Teknik Çizim



RAL Options / RAL Seçenekleri

RAL 9003 Signal White	RAL 9006 White Aluminum
RAL 7001 Silver Gray	RAL 7016 Anthracite Gray
RAL 9005 Jet Black	RAL 3000 Flame Red
RAL 6001 Emerald Green	RAL 5005 Signal Blue

Electrostatic Powder Paint / Elektrostatik Toz Boya



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) Ø h	Pieces in Box / Koli İçi Adet
MNT10-3030	10	880	88	3000-6500K	80 210	10

Manes

Outdoor Recessed Mounted LED Lighting Luminaire Duvara Gömme LED Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Extrusion / Alüminyum Ekstrüzyon

Optic / Optik : -

LED :
L70> 50.000 Hours Life Mid Power LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED


Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar : -



Technical Drawing / Teknik Çizim



RAL Options / RAL Seçenekleri

RAL 9003 Signal White	RAL 9006 White Aluminum
RAL 7001 Silver Gray	RAL 7016 Anthracite Gray
RAL 9005 Jet Black	RAL 3000 Flame Red
RAL 6001 Emerald Green	RAL 5005 Signal Blue

Electrostatic Powder Paint / Elektrostatik Toz Boya



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) a b h	Pieces in Box / Koli İçi Adet
MNS10-03000	3	150	50	3000-6500K	120 120 32	10

Grassy

Exterior Recessed Mounted LED Lighting Luminaire Yere Gömme LED Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon

Optic / Optik :
High Efficient Glass + Reflector /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Cam + Relektör

LED :
L70> 50.000 Hours Life COB LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü COB LED


Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar :
-



Technical Drawing / Teknik Çizim



RAL Options / RAL Seçenekleri

RAL 9003 Signal White	RAL 9006 White Aluminum
RAL 7001 Silver Gray	RAL 7016 Anthracite Gray
RAL 9005 Jet Black	RAL 3000 Flame Red
RAL 6001 Emerald Green	RAL 5005 Signal Blue

Electrostatic Powder Paint / Elektrostatik Toz Boya



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) Ø h h2	Pieces in Box / Koli İçi Adet
GRS10-10000	10	1100	110	3000-6500K	90 170 220	10
GRS20-15000	15	1650	110	3000-6500K	120 170 220	10

Pathos

Exterior Recessed Mounted LED Lighting Luminaire Yere Gömme LED Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon

Optic / Optik :
High Efficient Lens /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Lens

LED :
L70> 50.000 Hours Life COB LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü COB LED


Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar :
-




Technical Drawing / Teknik Çizim



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) Ø h	Cut Size / Kesim Ölçüsü (mm)	Pieces in Box / Koli İçi Adet
PAT10-10000	10	2660	89	3000-6500K	158 115	Ø110	12
PAT20-20000	20	3600	90	3000-6500K	158 115	Ø110	12

Heros

Exterior Recessed Mounted LED Lighting Luminaire Yere Gömme LED Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon

Optic / Optik :
High Efficient Opal Diffuser /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Opal Difüzör

LED :
L70> 50.000 Hours Life Mid Power LED /
L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED

Driver / Sürücü :
ENEC Certified / ENEC Sertifikalı

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90

Options / Opsiyonlar :
-



Technical Drawing / Teknik Çizim



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) Ø h	Cut Size / Kesim Ölçüsü (mm)	Pieces in Box / Koli İçi Adet
HR10-07000	7	180	25	3000-6500K	110 92	Ø97	12

Stone

Exterior Recessed Mounted LED Lighting Luminaire Yere Gömme LED Aydınlatma Armatürü



Product Features / Ürün Özellikleri

Body / Gövde :
Aluminum Injection / Alüminyum Enjeksiyon

Optic / Optik :
High Efficient Glass + Reflector /
Yüksek Geçirgenliğe Sahip Cam + Lens

LED :
50.000 Hours Life Mid Power LED /
50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED


Driver / Sürücü :
High Efficiency / Yüksek Verimli

Power Factor / Güç Faktörü :
>0,90


Options / Opsiyonlar :
-



Technical Drawing / Teknik Çizim



Code / Kod	Power / Güç (W)	Luminous Flux / Işık Akısı (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Color Temp. / Renk Sıcaklığı (K)	Dimensions / Ölçüler (mm) Ø h	Cut Size / Kesim Ölçüsü (mm)	Pieces in Box / Koli İçi Adet
ST10-07000	2	295	147	3000-6500K	99 108	Ø97	12



Outdoor Lighting Solutions

P A R K & G A R D E N
L I G H T I N G L U M I N A I R E

ICELED
ELECTRONIK



İNCELE
VIEW





Ada

ADA-1067

L:8X15
H:80 cm

Shape/Style : 10w Led
Arm. Glass : IP67 Module
Material : Aluminium Profile
Paint : Electrostatice



Naz

NAZ-1067

L:Ø12 cm
H:70 cm

Shape/Style : 10w Led
Arm. Glass : IP67 Module
Material : Aluminium Profile
Paint : Electrostatice



Ela

ELA-1067

L:12X12 cm
H:80 cm

Shape/Style : 10w Led
Arm. Glass : IP67 Module
Material : Aluminium Profile
Paint : Electrostatice



Reya

REY-0567

L:Ø15 cm
H:80 cm

Shape/Style : 2x5w Led
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium Profile
Paint : Electrostatice



Lale

LAL-1567

L:8x15 cm
H:70 cm

Shape/Style : 15w Led
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium Profile
Paint : Electrostatice



Mira

MIR-2767


L:8x15 cm
H:70 cm

Shape/Style : E27 / Led
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium Profile
Paint : Electrostatice

BAHÇE AYDINLATMA

GARDEN LIGHTING

ICELED
ELECTRONIC



Melis

MEL-0767
L:6x12 cm
H:70 cm

Shape/Style : 7w Led
Arm. Glass : IP67 Module
Material : Aluminium Profile
Paint : Electrostatice



Sera

SER-1067
H:75 cm
L:Ø27 cm

Shape/Style : 10w Led
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Yasmi

YAS-2767
L:8x15 cm
H:90 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Arin

ARN-2767
L:12x12 cm
H:60 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Nisa

NIS-2767
L:8x15 cm
H:90 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Lila

LIL-0567
L:15x20 cm
H:30 cm

Shape/Style : 2x5w Led
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice

BAHÇE AYDINLATMA

GARDEN LIGHTING

ICELED
ELECTRONIC



Zeyl

ZEY-2767
H:75 cm
L:Ø16 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbon
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Sude

SUD-2767
H:75 cm
L: Ø16 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbon
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Ilgın

ILG-2767
H:75 cm
L:Ø16 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbon
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Duru

DUR-2767
L:Ø12 cm
H:90 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbon
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



İnci

INC-2767
L:Ø35 cm
H:100 cm


Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbon
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Sema

SEM-2767
L:33 cm
H:90 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbon
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Lina

LIN-2767
L:12x12 cm
H:75 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Arel

ARL-2767
L:12x12 cm
H:35 cm



Narin


NAR-2767
L:12x12 cm
H:75 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Beste

BES-2767
L:12x12 cm
H:35 cm



Irmak

IRM-2767
L:12x12 cm
H:75 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Zena

ZEN-2767
L:12x12 cm
H:35 cm



Simru

SIM-2767
L:12x12 cm
H:75 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Alin

ALN-2767
L:12x12 cm
H:35 cm



Belin

BEL-2767
L:12x12 cm / H:75 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice

GUN-2767
L:12x12 cm / H:35 cm



Güna



Sedef

SDF-2767
L:12x12 cm / H:75 cm

NHR-2767
L:12x12 cm / H:35 cm



Nehir

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Tuna

SS 221640
L:12x12 cm / H:75 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice

NEV-2767
L:12x12 cm / H:35 cm



Neva



Yaren


SS 221680
L:12x12 cm / H:75 cm

SZN-2767
L:12x12 cm / H:35 cm



Sezen

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice




Serin

SRN-2767

L:16x4 cm / H:77 cm
Shape/Style : 30w Led

Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Sıla

SLA-2767

L:16x4 cm / H:35 cm
Shape/Style : E27



Nil

NIL-2767

L:10x10 cm / H:75cm



Nehir

NHR-2767

L:10x10 cm / H:35cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Yelda

YLD-2767

L:Ø10 cm / L:100 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Hazar

HZR-2767

L:Ø10 cm / L:30 cm



Eslem

ESL-2767

L:10x10cm / L:70 cm



Lirya

LRY-2767

L:10x10cm / L:30 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Sare

SRE-2767
L:Ø16 cm / H:70 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Irmak

RMK-2767
L:Ø16 cm / H: 30 cm



Aysel

SS 221840
L: Ø12 cm / H:70 cm



Nergiz

NER-2767
L:Ø12 cm / H:30 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Zümra

ZMR-2767
L:Ø19 cm / H:77 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Melda

MLD-2767
L:Ø19 cm / H: 30 cm



Balen

BLN-2767
L:Ø21 cm / H:75 cm



Ferin

FRN-2767
L:Ø21 cm / H: 35 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Solin

SOL-2767
L: Ø18 cm / H: 70 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Nula

NUL-2767
L: Ø18 cm / H: 30 cm



Arven

ARE-2767
L: Ø20 cm / H: 77 cm



Rila

RIL-2767
L: Ø20 cm / H: 35 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Lavia

LAV-2767
L: Ø20 cm / H: 75 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Mira

MRA-2767
L: Ø20 cm / H: 35 cm



Felis


FEL-2767
L: Ø27 cm / H: 70 cm



Leyla

LEY-2767
L: Ø27 cm / H: 30 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



ALED-2767
L:12x12 cm / H: 70cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice

BLY-2767
L:12x12 cm / H:30 cm



Belya



ARY-2767
L:Ø12 cm / H:70cm

LUN-2767
L:Ø12 cm / H:30cm



Luna

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



RNA-2767
L:Ø10 cm / H: 70 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice

TRA-2767
L:Ø10 cm / H: 30 cm



Tare



SYA-2767
L:Ø18 cm / H:70 cm

VNA-2767
L:Ø18 cm / H:30 cm



Vina

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Derya

DRY-2767
L:Ø22 cm / H:75 cm

YAS-2767
L:Ø22 cm / H:35 cm



Yasmin

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Azena

AZN-2767
L:Ø14 cm / H:75 cm

NOU-2767
L:Ø14 cm / H:35 cm



Noura

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Alora

ALO-2767
L:Ø22 cm / H:75 cm

MNL-2767
L:Ø22 cm / H: 35cm



Minel

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Sayra

SAY-2767
L:Ø20 cm / H:75 cm

ZLV-2767
L:Ø20 cm / H:35 cm



Zelva

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Seval

SVL-2767
L:Ø23 cm / H:78 cm

NUR-2767
L:Ø23 cm / H:35 cm



Nurya

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Tarya

TAR-2767
L:Ø12 cm / H: 75cm



Arila

ARL-2767
L:Ø12 cm / H: 30cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Nevra

NVR-2767
L:Ø10 cm / H:70cm

MEV-2767
L:Ø10 cm / H: 30cm



Meva

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Nilda

NLD-2767
L: 14x14cm / H:70 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice

BAHÇE AYDINLATMA

GARDEN LIGHTING


ICELED
ELECTRONIC



Gülce

GLC-2767
L: 15x15 cm
H: 70 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



Serin

SS 222500
L: 15x15cm
H: 54 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



Işıl

ISS-2767
L: 12x12 cm
H: 75 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



Gönül

GNL-2767
L: Ø14 cm
H: 75 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



Buket

BKT-2767
L: Ø16 cm
H: 70 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



Kardelen

KRL-2767
L: Ø16 cm
H: 70cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatic



Gül

GUL-2767
L: Ø27 cm
H: 82 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Yeşim

YSM-2767
L: Ø12 cm
H: 50 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Buket

BKT-2767
L: Ø11 cm
H: 100 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Fulya

FLY-2767
L: Ø28 cm
H: 70 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Yonca

YNC-2767
L: 10x10 cm
H: 71 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Gonca

GNC-2767
L: 10x10 cm
H: 30 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Zelna

ZLN-2767 Shape/Style : E27
L:10x15 cm Arm. Glass : Polycarbonate
H:35 cm Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Sorel

SOR-2767 Shape/Style : E27
L:12x12 cm Arm. Glass : Pleksi
H:35 cm Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Milena

MIL-2767 Shape/Style : E27
L:12x12 cm Arm. Glass : Pleksi
H:35 cm Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Avena

AVN-2767 Shape/Style : E27
L:15x15 cm Arm. Glass : Polycarbonate
H: 55 cm Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Elya

ELY-2767 Shape/Style : E27
L:Ø15 cm Arm. Glass : Pleksi
H:33 cm Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Güliz

GLZ-2767 Shape/Style : E27
L:15x15cm Arm. Glass : Pleksi
H:30 cm Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Sevda

SVD-2767
L:13x13 cm
H:40 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Polycarbonate
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Bahar

BHR-2767
L:16 cm
H:30 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Seher

SHR-2767
L:18 cm
H:30 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Neşe

NSE-2767
L:15x15 cm
H:30 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Ekin

EKN-2767
L:22x22 cm
H:30 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Nazlı

NZL-2767
L:12x12 cm
L:26 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Gökçe

GKC-2767
H:16x16 cm
L:33 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Yekta

YKT-2767

L:30x30 cm / H:33 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Sezgi

SZG-2767

L:30x30 cm / H:30 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Ahenk

AHK-2767

L: 25x25 cm / H: 23cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



Nida

NDA-2767

L:22x22 cm / H:26 cm

Shape/Style : E27
Arm. Glass : Pleksi
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice



BLD-2767 L:10x14 cm / H:30 cm



BDA-2767 L:12x16 cm / H:28 cm



ACY-2767 L:33 cm / H:32 cm



MNS-2767 L:23x14 cm / H:36 cm



NZK-2767 L:15x15 cm / H:20 cm



AYB-2767 L:10x29 cm / H:34 cm



Orkide

ORK-2767 L:Ø19x25 cm / H:35 cm



Begonya

BGY-2767 L:Ø17x22 cm / H:30 cm



Papatya

PPT-2767 L:Ø19x25 cm / H:35 cm



Manolya

MNY-2767 L:Ø17x22 cm / H:30 cm



Zinya

ZNY-2767 L:Ø12,5x22 cm / H:32 cm



Petunya

PTY-2767 L:Ø10x20 cm / H:31 cm



RYH-2767 L:10x14 cm / H: 28cm



MLS-2767 L:8x15 cm / H:25 cm



MNE-2767 L:10x13 cm / H: 51cm



MSL-2767 L: 10x10 cm / H: 35 cm



YLZ-2767 L:15x20 cm / H: 33cm



KRL-2767 L:5x10 cm / H:50 cm



ALI-2767 L:Ø12x23 cm / H:29 cm



SDR-2767 L:Ø16x26 cm / H:37 cm



REV-2767 L:Ø16x26 cm / H:37 cm




ESR-2767 L:Ø16x26 cm / H:37 cm

Vera

- Alüminyum profil gövde ve armatür.
- Isıya dayanıklı cam.
- Alüminyum led soğutma gövdesi.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları cıvatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum profile body and armature.
- Tempered glass.
- Aluminum led cooling body.
- Long lasting silicone gaskets are used.
- All external screws and bolts are made of stainless steel.



CODE	LAMP	KELVIN / LUMEN
VRA-2067	20W LED	3000K / 2800 lm
VRA-0967	9W LED	3000K / 1260 lm




Safa

CODE	LAMP	KELVIN / LUMEN
SFA-2667	26W LED	4000K / 4030 lm
SFA-3267	2x26W LED	4000K / 8060 lm

- Alüminyum profil gövde ve armatür.
 - IP67 Led modül.
 - Alüminyum led soğutma gövdesi.
 - Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
 - Tüm dış vida ve aksesuarları cıvatala paslanmaz çeliktir.
- Aluminum profile body and armature.
 - IP67 Led module.
 - Aluminum led cooling body.
 - Long lasting silicone gaskets are used.
 - All external screws and bolts are made of stainless steel.





- Alüminyum profil gövde ve armatür.
- II67 Modül led
- Alüminyum led soğutma gövdesi.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksesuarları cıvatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum profile body and armature.
- IP67 Led module
- Aluminum led cooling body.
- Long lasting silicone gaskets are used.
- All external screws and bolts are made of stainless steel.

CODE	LAMP	KELVIN / LUMEN
KAL-5267	52W LED	3000K / 7176 lm



Sude

CODE	LAMP	KELVIN / LUMEN
SUD-5267	52W LED	3000K / 7436 lm
SUD-0267	2x52W LED	3000K / 14872 lm
SUD-2667	26W LED	3000K / 3718 lm

- Alüminyum profil gövde ve armatür.
- IP67 Led modül.
- Uzun ömürlü silikon contalar kullanılmaktadır.
- Tüm dış vida ve aksamı civatala paslanmaz çeliktir.

- Aluminum profile body and armature.
- IP67 Led module.
- Long lasting silicone gaskets are used.
- All external screws and bolts are made of stainless steel.

Ravza

RVZ-6067

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde
- Enjeksiyon led armatür kasası
- Çift taraflı aydınlatma seçeneği
- Paslanmaz vidalar
- Silikon conta
- EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanım direnci IK 08
- Nem ve Toza karşı koruma sınıfı IP 66
- Elektriksel güvenlik Sınıfı Class I
- Corrosion resistant aluminum body
- Injection led luminaire case
- Double sided lighting option
- stainless screws
- silicone gasket
- It complies with EN-60598 European Standards.
- Mechanical strength resistance IK 08
- Protection class against moisture and dust IP 66
- Electrical safety Class Class I

Yükseklik / WATT

3 MT.	4 MT.	5 MT.
60W	60W	60W



ELEKTRONİK KART ÜRETİMİ

SMD - THT



Özel Elektronik Çözümler

İhtiyaca özel kart tasarımı ve üretimi, endüstriyel otomasyon, telekomünikasyon, savunma sanayi gibi alanlarda özelleştirilmiş çözümler.

Test ve Doğrulama


Üretilen kartların fonksiyonel testleri, hata ayıklama ve kalite kontrol süreçleriyle kusursuz teslimat.

Prototipleme ve Ar-Ge Desteği

Yeni projeler için prototip PCB üretimi ve tasarım desteği sunarak ürün geliştirme sürecini hızlandırma.


PCB Dizgi ve Montaj Hizmetleri

SMT (Yüzey Montaj Teknolojisi) ve THT (Delik Montaj Teknolojisi) ile küçük ve büyük ölçekli kart dizgi hizmetleri.




Düşük ve Yüksek Hacimli Üretim

İhtiyaca göre esnek üretim hacimleri: küçük seri üretimden büyük çaplı projelere kadar her türlü talebi karşılama.






PCB DİZGİ MERKEZİ



Üretim Süreci

ELEKTRONİK KART ÜRETİMİ | DİZGİ



ICELED Elektronik olarak, güncel teknolojilere sahip modern tesisimizde müşterilerimize **yüksek hız, kalite ve verimlilik** sunan **elektronik kart dizgi** çözümleri sağlıyoruz. Her zaman müşterilerimizin isteklerini ve ihtiyaçlarını tam olarak anlamayı önceliğimiz kabul ediyoruz. Bu sayede, projenizin her aşamasında, en uygun ve esnek **elektronik kart dizgi** hizmetlerini sunarak, yaratıcı ve etkili çözümler üretiyoruz.



3000m²

Üretim Kapasitesi




85k+

Saate Dizgi Kapasitesi




50+

Uzman Personel



Giriş Kalite

Üretim sürecine başlamadan önce, giriş kalitesini sağlamak amacıyla tüm malzemeleri titizlikle kontrol ediyoruz.



Depolama

Depolama adımında, giriş kalite kontrolünden geçen bileşenleri, ESD korumalı bölmelerde özenle saklayarak, ısı ve nem koşullarını kontrol altında tutuyoruz.




Üretim Süreci

Üretim sürecimizde, yüksek teknolojiye sahip SMD ve THT dizgi hatlarında elektronik kartları bir araya getiriyoruz.



Lehimleme İstasyonları

Lehimleme istasyonları adımında, ürünlerimizi üretim sürecine uygun olarak lehimleme istasyonlarına veya dalga lehimleme hattına yönlendiriyoruz.



Test Süreci

Üretilen elektronik kartlar, uzman personelimiz tarafından titizlikle kontrol edilir ve sadece yüksek kalite standartlarına uygun olanlar müşterilerimize sunulur.

ESD Güvenliği: Elektronik Üretimde Kesintisiz Koruma

Üretim sahama girişte "Elektrostatik Desarj Kabini ve Akıllı LCD Hava Duşu" cihazımız kullanılarak personelimiz statik elektrik yükünü minimize etmekte, bu sayede ürünlerimizin kalitesini daha da güvence altına almaktayız.

Ayrıca, **topraklama istasyonları** ile birlikte **ESD korumalı önlük, bileklik ve ayakkabı** kullanımıyla personelimiz üretim sürecinde ek bir güvenlik katmanı oluşturmaktadır.

Firmamız, kalite standartlarını yükseltmek ve müşterilere güvenilir elektronik ürünler sunmak konusundaki taahhüdünü **ESD** korumasını benimseyerek gerçekleştirir.

Güvenlik odaklı üretim süreçlerimiz, ürünlerimizin güvenilirliğini artırır ve müşteri memnuniyetini sağlamada önemli bir role sahiptir.





SMD DİZGİ HATTI

2 adet SMD hattımızda, PCB loader, magazin loader, NG-OK magazin unloader, tam otomatik Screen Printer, SPI, AOI, Pick and Place ve X-ray makinaları ile 8 zone'lu reflow lehimleme fırınlarımız mevcuttur.



MANUEL DİZGİ HATTI

Manuel dizgi hatlarımızla THT (Through-Hole Technology) komponentlerin dizgi işlemlerini özenle ve elle gerçekleştirmekteyiz, böylece otomatik üretime uygun olmayan parçaların montajını titizlikle tamamlıyoruz.



LEHİMLEME İSTASYONLARI

Otomatik üretime uygun olmayan TH komponentlerin dizgisi için 2 adet manuel dizgi hattımız bulunmaktadır. Bu hatlardan biri kurşunsuz, diğeri ise kurşunlu üretim yapabilmektedir.



KALİTE TEST

SMD ve THT üretim süreçlerimizin ardından, deneyimli ve eğitilmiş son kontrol ekibimiz, her kartı titizlikle incelemektedir. ESD (Elektrostatik Deşarj) koruma önlemleri altında gerçekleştirilen bu testler, olası hataları en aza indirmek ve kartların güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Kapsamlı kalite testlerimiz sayesinde, müşterilerimize kusursuz ve yüksek performanslı kartlar sunmayı hedefliyoruz.

ICELED ELECTRONIC CONTINUES TO GROW FAST

Elektronik kart (devre) ürünlerinin üretimini gerçekleştirmekteyiz.

Elektronik kart üretimi için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirerek ürünlerinizin elektronik kart üretimini üstlenmekteyiz.

Yapılan anlaşma neticesinde müşterilerimizin gizliliğini esas tutarak projelere can vermekteyiz.

Üretim planlama, fiyat politikası ve teknik analizler neticesinde üretilecek adetın fiyat teklifini aynı gün içerisinde sizlere bildirmekteyiz.

Proje içerisinde kullanılacak komponent ve PCB ürünlerinin tedarikliğini sağlayarak uluslararası standartlar üretimini amaçlıyor ve bu değerler doğrultusunda ilerlemekteyiz.



ELECTRONIC BOARD (CIRCUIT)

We produce electronic board (circuit) products.

You can contact our company for electronic card production.

We undertake the production of electronic cards for your products by carrying out R&D activities.

As a result of the agreement, we give life to projects by keeping the confidentiality of our customers as a basis.

As a result of production planning, price policy and technical analysis, we inform you the price offer of the number to be produced within the same day.



INTERNATIONAL STANDARDS

We aim to produce international standards by supplying components and PCB products to be used in the project, and we are progressing in line with these values.

ICELED is growing rapidly, producing and working continuously on its way to become the light of Türkiye.



SERVICE
Conceptual Design



SERVICE
Product Manufacture



SERVICE
Sales & Marketing



SERVICE
Satisfied Customer



